


BÁO CÁO

Tình hình phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Zika thành phố Cần Thơ (Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/04/2016)

1. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết

Cần Thơ đứng hàng thứ 15 trong 20 tỉnh thành khu vực phía Nam về số ca mắc: tổng cộng là 302 ca, không xảy ra tử vong năm thứ ba liên tiếp. Số ca mắc bằng 1,8 lần và tăng 134 ca so với cùng kỳ.

Số ca sốt xuất huyết tại 20 tỉnh thành phía Nam



Số mắc sốt xuất huyết theo tháng

	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4
Năm 2015	48	39	47	34
Năm 2016	76	74	82	70
Trung bình từ năm 2011 đến 2015 (TB)	51,2	35,4	48,8	39,6
TB + 2SD (đường cong chuẩn)	83	53	66	55

Nhận xét: số ca bệnh đã vượt đường cong chuẩn dự báo dịch, cảnh báo dịch bệnh có thể bùng phát khi bước vào mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết.

Số ca mắc sốt xuất huyết theo quận, huyện

Quận, huyện	Năm 2016	Năm 2015	Số ca tăng so cùng kỳ	Dân số	Tỉ lệ ca bệnh /100.000 dân
Bình Thủy	56	10	46	123.427	45
Ninh Kiều	110	28	82	264.174	42
Cái Răng	31	11	20	94.512	33
Cờ Đỏ	30	37		127.145	24

Quận, huyện	Năm 2016	Năm 2015	Số ca tăng	Dân số	Tỉ lệ ca bệnh
Thới Lai	23	11	12	126.109	18
Phong Điền	15	7	8	102.654	15
Thốt Nốt	20	35		170.063	12
Ô Môn	13	29		138.670	9
Vĩnh Thạnh	4	0	4	117.881	3
Tổng cộng	302	168	134	1.264.635	24

Nhận xét: Số ca mắc trên 100.000 dân dẫn đầu là Bình Thủy, tiếp theo là Ninh Kiều và Cái Răng. Số mắc sốt xuất huyết tăng so với cùng kỳ tập trung ở Ninh Kiều (82 ca), Bình Thủy (46 ca), Cái Răng (20 ca). Đây cũng là các quận, huyện dẫn đầu về số ca mắc tuyệt đối và số ca mắc trên 100.000 dân.

Số mắc sốt xuất huyết theo tuổi

	Tuổi ≤ 15	Tuổi > 15	Tổng cộng
Năm 2015	143	25	168
(%)	85,12	14,88	100
Năm 2016	256	46	302
(%)	84,77	15,23	100

Nhận xét: tỉ lệ mắc bệnh trên 15 tuổi tăng 0,35% so với cùng kỳ.

Số ổ dịch sốt xuất huyết

Quận, huyện	Năm 2016	Năm 2015	Số ổ dịch tăng so cùng kỳ
Ninh Kiều	17	3	14
Cờ Đỏ	11	8	3
Cái Răng	7	3	4
Thốt Nốt	6	12	
Vĩnh Thạnh	2	0	2
Thới Lai	2	0	2
Bình Thủy	2	0	2
Phong Điền	1	1	
Ô Môn	1	8	
Tổng cộng	49	35	

Nhận xét: số ổ dịch sốt xuất huyết tăng gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2015 (49/35) và tập trung tại Ninh Kiều (17), Cờ Đỏ (11), Cái Răng (7). Riêng Thốt Nốt có 6 ổ dịch nhưng thấp hơn so với cùng kỳ.

Số mắc sốt xuất huyết theo độ nặng

	Độ A	Độ B	Độ C	Tổng cộng
Năm 2015	142	4	22	168
(%)	84,52	2,38	13,1	100
Năm 2016	253	6	43	302
(%)	83,77	1,99	14,24	100

Nhận xét: tỉ lệ ca bệnh ca nặng (độ C) tăng 1,14% so với cùng kỳ.

2. Tình hình dịch bệnh Zika

Dịch bệnh do vi rút Zika diễn biến phức tạp tại 61 quốc gia, vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt tại các nước khu vực Nam Mỹ và Caribe, các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Trung Quốc cũng đã ghi nhận sự lưu hành vi rút Zika.

Trước tình hình dịch bệnh do vi rút Zika trên thế giới, Bộ Y tế đã tăng cường việc giám sát dịch bệnh do vi rút Zika tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Kết quả đến ngày 04/4/2016 các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur đã xét nghiệm 1.215 mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp có biểu hiện tương tự như nhiễm vi rút Zika tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với vi rút Zika tại tỉnh Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Trường hợp thứ nhất: bệnh nhân nữ, 64 tuổi, cư trú tại phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khởi phát ngày 26/03/2016; Trường hợp thứ hai: bệnh nhân nữ, 33 tuổi, cư trú phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, khởi phát ngày 29/3/2016. Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân ổn định. Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa đã công bố hết dịch Zika sau 24 ngày không phát hiện ca bệnh mới.

Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Zika do có sự giao lưu đi lại giữa các quốc gia cũng như giữa các địa phương trong cả nước đồng thời Việt Nam có lưu hành muỗi vẫn là véc tơ truyền bệnh và chưa có miễn dịch trong cộng đồng.

Tại Cần Thơ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh giám sát nhanh vi rút Zika tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai, thời gian giám sát từ ngày 15/02/2016 đến 20/3/2016, tổng cộng lấy và xét nghiệm 150 mẫu máu của bệnh nhân nghi nhiễm vi rút Zika. Trong đó một nửa là bệnh nhi, còn lại là người lớn. Các bệnh nhân này phải có sốt, phát ban và có một trong các triệu chứng: viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, nhức đầu, mệt mỏi. Kết quả tất cả các mẫu đều âm tính với vi rút Zika.

3. Các hoạt động đã triển khai

a. Các văn bản triển khai hoạt động

- Công văn số 878/UBND-KGVX ngày 15/3/2016 của UBND thành phố về việc thực hiện Kế hoạch Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho đối tượng 16 – 17 tuổi năm 2016.

- Công văn số 640/VPUB-KGVX ngày 25/3/2016 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BYT của Bộ Y tế.

- Công văn số 1123/UBND-KGVX ngày 29/3/2016 của UBND thành phố về việc Thống nhất Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika năm 2016 tại thành phố Cần Thơ.

- Công văn 1122/UBND-KGVX ngày 29/3/2016 của UBND thành phố về việc thống nhất Kế hoạch chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” tại thành phố Cần Thơ năm 2016.

- Kế hoạch số 652/KH-SYT ngày 22/3/2016 về Kế hoạch Hành động phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika tại Cần Thơ năm 2016.

- Công văn Khẩn số 897/SYT-BCĐ của Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố ngày 13 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết năm 2016”.

- Công văn số 328/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 3 tháng 2 năm 2016 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika.

- Báo cáo số 40/BC-YTDP của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố ngày 28 tháng 01 năm 2016 về Báo cáo kết quả giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại quận Ninh Kiều.

b. Các chiến dịch đã thực hiện:

- Kế hoạch số 75/KH-SYT ngày 8/1/2016, về việc Phát động toàn dân thực hiện Chiến dịch phòng, chống dịch chủ động mừng Xuân Bính Thân và Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/02/2016.

- Kế hoạch số 653/KH-SYT ngày 22/3/2016 về Chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” tại thành phố Cần Thơ năm 2016.

c. Truyền thông phòng, chống dịch bệnh:

+ Thành phố và 9 quận, huyện đã tổ chức lễ phát động chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống bệnh do virus Zika và bệnh Sốt xuất huyết. Tổ chức ký cam kết giữa quận, huyện và xã, phường trong việc tổ chức và triển khai thực hiện chiến dịch. Tổ chức điều hành cổ động chiến dịch quanh các tuyến đường chính.

+ In ấn và phân phối tài liệu truyền thông gồm: Tờ rơi SXH: 38.000 tờ, Băng rôn: 190 cái, Áp phích: 50 cái

+ Tổ chức tọa đàm truyền hình chủ đề người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết.

d. Xử lý ổ dịch và giám sát dịch

- Xử lý 100% các ổ dịch nhỏ sốt xuất huyết tại các quận, huyện: diệt lăng quăng và phun hóa chất bán kính 200m quanh ca bệnh.

- Cấp phát 200 lít Permethrine 50 EC, 630 kg Cloramine B, 225 bộ trang phục chống dịch, 2 máy phun hóa chất STIHL 420 SR cho các quận, huyện trong xử lý ca bệnh, ổ dịch.

e. Giám sát, xử lý phòng, chống dịch bệnh

- Giám sát và xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết đã được xử lý triệt để về vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, khoanh vùng phun hóa chất theo quy định làm giảm mật độ muỗi gây bệnh trong cộng đồng.

- Tăng cường kiểm tra giám sát xử lý ổ dịch sốt xuất huyết: xử lý dịch nhỏ sốt xuất huyết tại các quận, huyện: 49 ODN/9 quận, huyện đạt 100% theo quy định chỉ số Bréteau < 20 và phun đủ bán kính 200m.

- Lãnh đạo Sở Y tế cùng Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tổ chức nhiều đợt kiểm tra thực địa công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng tại Ninh Kiều, Bình Thủy...để chỉ đạo và hỗ trợ cho địa phương dập dịch.

- Giám sát huyết thanh và côn trùng thực hiện thường quy đánh giá type gây bệnh sốt xuất huyết và diễn tiến mật độ muỗi tại Cần Thơ.

4. Những việc làm chưa tốt

- Điều tra xử lý ổ dịch ở một số nơi chưa triệt để, như: diệt chưa hết lăng quăng, phun hóa chất không đủ bán kính 200m theo quy định nhất là ở các ấp, khu vực giáp ranh, giáp kênh rạch.

- Tổ chức thực hiện chiến dịch chưa đồng loạt, chưa tập huấn cho cán bộ trực tiếp tham gia chiến dịch nên thực hiện chưa đúng với yêu cầu như:

+ Nhiều nơi chưa chú trọng loại bỏ vật phế thải có khả năng chứa nước xung quanh nhà.

+ Một số nơi cộng tác viên không vào nhà để kiểm tra các dụng cụ chứa nước mà chủ yếu phát tờ rơi.

+ Một số nơi tổ chức thực hiện chiến dịch không giáp địa bàn, không trở lại kiểm tra đối với các hộ vắng nhà hoặc những nhà có lăng quăng

+ Cộng tác viên kiểm tra lăng quăng không kỹ (đi quá nhanh) và không vận động hướng dẫn hộ gia đình diệt lăng quăng.

- Một số hộ gia đình chưa hợp tác trong công tác diệt lăng quăng, diệt muỗi (không mở cửa nhà để hóa chất bay vào).

- Chính quyền địa phương một số nơi còn khoáng trống cho y tế.

5. Dự báo

Do thời tiết nắng nóng nên chu kỳ phát triển từ trứng thành muỗi rút ngắn lại làm gia tăng mật độ muỗi, đồng thời người dân chưa thường xuyên diệt lăng quăng hàng tuần, đó là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh dễ phát sinh. Người dân

Số ca bệnh đã vượt đường cong chuẩn dự báo dịch, cảnh báo dịch bệnh có thể bùng phát khi bước vào mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Đặc biệt là ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng.

6. Phương hướng

Ngoài các mặt công tác thường xuyên, ngành Y tế thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện:

- Sơ kết đánh giá

+ Sơ kết đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh trong 4 tháng đầu năm, rút kinh nghiệm những việc làm được và chưa làm được.

+ Tiếp tục tổ chức các đợt chiến dịch phát động người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và bệnh sốt xuất huyết nhân ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết ở những xã phường trọng điểm.

- Về công tác truyền thông giáo dục sức khỏe

+ Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh thông qua nhiều hình thức theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tập trung công tác tuyên truyền nguyên nhân, tác hại, phương thức lây truyền và các biện pháp phòng chống.

+ Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh thông qua: báo, đài, loa phát thanh nội viện tại các bệnh viện, loa phát thanh tại các đài truyền

thanh quận, huyện, xã, phường; qua các buổi sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt dưới cờ và qua vãng gia.

- Công tác phối hợp liên ngành

+ Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động trong trường học. Tổ chức tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống dịch bệnh, tổ chức tổng vệ sinh làm sạch môi trường vào đầu năm học.

+ Tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ, các cơ quan truyền thông trên địa bàn thành phố và các Ban ngành đoàn thể có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh để người dân tự giác tham gia phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

+ Phối hợp với Chi cục Hải quan, Cảng vụ Cần Thơ, Công an trong công tác kiểm dịch y tế. Nhất là khai báo tờ khai y tế và giám sát bệnh do vi rút Zika...

- Công tác giám sát

+ Tiếp tục phối hợp với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giám sát trọng điểm sốt xuất huyết, Zika, Chikungunya.

+ Giám sát chặt chẽ ca bệnh, phát hiện sớm và cách ly điều trị kịp thời, phòng, chống lây nhiễm trong các cơ sở điều trị.

+ Tăng cường năng lực dự báo, chủ động xử lý ổ dịch của tuyến quận, huyện: cán bộ dịch tễ quận, huyện phải giám sát, phát hiện sớm ổ dịch để xử lý kịp thời; Nhân lực xử lý ổ dịch gồm Trưởng trạm y tế, cán bộ dịch tễ xã, cộng tác viên phòng chống dịch... phải huy động đủ người để đảm bảo diệt hết lăng quăng trước khi phun hóa chất diệt muỗi; Nếu dịch bệnh không giảm trong vòng 14 ngày thì lãnh đạo trung tâm y tế dự phòng, trung tâm y tế huyện và thành phố phải tham gia dập dịch.

- Công tác điều tra, xử lý ca bệnh và ổ dịch

+ Điều tra ca bệnh và xử lý theo quy định.

+ Tăng cường giám sát dịch tễ, giám sát véc tơ, giám sát huyết thanh... phát hiện sớm vùng nguy cơ, bao vây và dập tắt dịch kịp thời.

- Công tác thu dung điều trị

+ Chuẩn bị sẵn phòng cách ly, đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị chuyên dùng, trang bị bảo hộ cá nhân sẵn sàng thu dung điều trị hạn chế thấp nhất ca tử vong.

+ Thực hiện phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực riêng: khu vực khám, khu vực cách ly điều trị, khu vực cấp cứu đối với các bệnh truyền nhiễm để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

+ Tập huấn cập nhật kịp thời các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh cho bác sĩ, điều dưỡng ở các tuyến.

- Bổ sung, củng cố các đội chống dịch lưu động, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất, máy phun,... sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới.

Để làm được điều này

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền phổ biến cho nhân dân biết để chủ động phòng, chống; phối hợp

với Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm; khăn trương in tài liệu truyền thông cấp cho các địa phương.

Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã, phường tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc chủ động tổ chức thực hiện chiến dịch tại nơi có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh trên địa bàn.

Trưởng ấp, khu vực, tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân là người trực tiếp triển khai đơn đốc về biện pháp diệt muỗi, lăng quăng tai hộ gia đình.

Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Nhi đồng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế dự phòng tập huấn phác đồ điều trị, giám sát và xử lý ổ dịch, tầm soát trước sinh hội chứng đầu nhỏ liên quan đến vi rút Zika... cho các đơn vị.

Địa phương nào để dịch bệnh bùng phát thì Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân quận, huyện nơi đó chịu trách nhiệm với Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố; Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế/ Y tế dự phòng quận, huyện, Trưởng Trạm Y tế chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế./.

Nơi nhận:

- Thành ủy Tp.CT (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (báo cáo);
- UBND thành phố (báo cáo);
- Cơ quan báo, đài;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- BGĐ Sở Y tế (để biết);
- Lưu: VT, NVY.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Trung Nghĩa